Département de la l'Ille et Vilaine Route de Rannée RANNEE

Projet de Lotissement PLAN DE VENTE Secteur de la Sallerie

Superficie: 410 m² env. LOT Nº 3

PLAN PROVISOIRE






00€

1.00

₹. \$\frac{1}{2}

Le réfèrent immobilier

d 3.00



₹6.39

Plan général du lotissement - sans échelle

d

LEGENDE DU PLAN DE COMPOSITION DU PERMIS D'AMENAGER:

- Limite tranches de travaux Périmètre du lotissement
- Trottoir et alvéole conteneurs
- Places de stationnement dans les espaces
- Espaces verts
- Placette verte (OAP), traitement de surface à définir avec la Commune
- Bande laissée en attente, liuison automobile envisageable à terme (OAP)
- Sente enherbée
- Encoche pour implantation candélabre, positionné en dehors du lot (position pouvant être ajustée en phase travaux)
- Sente enherbée largeur 3.50m min. à compter du pied du merion (tranchée drainante à crèer ou en remplacement du fossé)

Merlon planté à créer (par le lottsseur)

- Ordetion de servitude de passage de réseaux EU existent Zone Non-sedificandi hors travaux de déture
- Hale bocagère plantée en domaine privé, à la charge de l'acquéreur (3,00m) Zone non aedificandi tors travaux de dôtures

1.00 1.00

1.00

- Cheminement pléton traversant filot, à la charge de l'acquéreur position à titre indicatif, largeur 2,00m minimum) arbustive à la charge des acquéreurs (largeur 1.00m)
- Arbres projetés (position et nombre donnés à titre indicatif)
- Sens de circulation des véhicules

- Emplacement projeté pour le transformaleur électrique HT/BT (à confirmer par ENEDIS)
- Puits d'infiltration de 2m³, imposé à l'acquéreur, avec surverse aérienne vers tranchée drainente/bassin Lots pour lesquels le raccordement gravitaire au réseau d'eaux usées peut être contraint (se rélérer au PABa)
- Puits d'infiltration de 2m², Imposé à l'acquéreur, avec surverse Intégrés dans canalisation EP
- Pults d'infiltration de 2m², Imposé à l'acquéreur, avec surverse sérienne vers chaussée

Aire de stationnement non close sur rue limposée en domaine privé correspondant à l'unique eccès automobile du tot. Dimensions à respecter : largeur de 5.00m minimum/6.00m maximum x 5.00m de protondeur minimum

LEGENDE BORNAGE:

Borne OGE

29.00 :cote périmétrique approximative

Courbe de niveau Avant travaux VRD

LEGENDE TOPOGRAPHIQUE

Notas:
Les bornes représentées sur le présent plan pourront être, le cas échéant, remplacées lors du bornage définitif par une autre maiérialisation au sol (exemple : clou métallique, marque de peinture) selon les travaux qui auront été réalisés à proximité du lor.

Position des branchements issue des plans projet (Position approximative donnée à titre indicatif) Coffrets eléctriques

ECHELLE 1/200 - (Impression en A3)



Rejets en aérien de la surverse des pulsards imposés Eaux Pluviales existant pour récupération du drainage des fondations des constructions

Dossier 21112 Réalisé par : BL Géomètres-Experts Fonciers kaligeo Dressé le 30 janvier 2023 par:



